


MOOSLE

KURZÜBERSICHT

INHALT.

1. Unsere Prinzipien
2. Funktionsübersicht
3. Preisstruktur
4. Details
5. Datenschutz



UNSERE PRINZIPIEN.

Unternehmen

- Agiler Digitalisierungspartner
- Enge Kundenbeziehungen
- Sicherheit (Technisch & Rechtlich)
- Bereits Partner von erfahrenen Unternehmen wie Clemens Technologies

App

- Moderne Software Architektur
- Entwickelt von Entwicklern mit Weinbaubezug
- Alle Funktionen jederzeit und überall
 - Installierbar auf allen Geräten mit modernem Browser
 - Funktioniert auch bei schlechtem/ausfallendem Internetempfang

FUNKTIONSÜBERSICHT.

- Schlagkartei
- Aufgaben (Arbeitsplanung)
- Meldungen (Schadensdokumentation)
- Arbeitsmodus (Smarte Arbeitserfassung)
- Auswertungen
- Mehrsprachigkeit
- Hilfsstoffverwaltung
- Maschinenverwaltung
- Checklisten
- Schnittstellen



PREISSTRUKTUR.

0€

EINRICHTUNGSGEBÜHR.


AB 14.99€

MONATLICH.

KOMPLETT FLEXIBEL.

- Keine Einrichtungsgebühr
- Kostenloser Flächenimport (jederzeit, auch mehrfach)
- Skalierung rein über Betriebsfläche in Hektar
- Keine versteckten Kosten für Zugänge, Speicherplatz, o. ä.

DETAILS – DASHBOARDS.



- Individueller Überblick
- Hochgradig anpassbar
- Hilft Entscheidungsträgern frei auswählbare Bereiche des Betriebs im Blick zu behalten
- Hilft Neueinsteigern, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen
- Fortwährende Weiterentwicklung von neuen Kacheln und Funktionen

DETAILS – DASHBOARDS.



PLANUNG. Relevante Kontakte Standard Dashboard +

VERSAPÄTETE AUFGABEN.


-  **RIESLINGE HEFTEN.**
 21.07.2021 13:17:00
-  **PARADIES MULCHEN.**
 23.07.2021 13:39:40

MEINE AUFGABEN.

← **27.** Jul **28.** Jul **29.** Jul →

-  **WILDSCHWEIN SCHÄDEN BEHEBEN.**
1.99 ha / 2.24 ha

ANZAHL MELDUNGEN PRO PRIORITÄT.



BENUTZER OHNE ZUWEISUNG.

-  1
-  **ROBIN BECHTEL-OSTMANN.**



DETAILS – SCHLAGKARTEI.



- Übersichtliche Ansichten
- Alle Flächeninfos im Blick
- Benutzerdefinierte Eigenschaften
- Dokumentenupload
- Bewirtschaftungseinheiten
- Umfassende Importfunktionen
- Analytische Daten

DETAILS – SCHLAGKARTEI.

MOOSLE 

Marius Krämer 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



SCHLAGDATEN.

Name:	KR - Klingelbach
Anzahl der Nutzflächen:	2
Gesamtfläche:	2800 m ²
Beschreibung:	Dornfelder

NUTZFLÄCHENDATEN.

Name:	P-0001
Schlag:	KR - Klingelbach
Rebsorte:	Dornfelder
Fläche:	2050 m ²
Gezeichnete Fläche:	2051 m ²
Bodenart:	Unbekannt
Nitratbelastet:	X

ANALYTISCHE DATEN.

Analytische Datensets

Phosphor: -

Kalium: -


Magnesium: -

PH: -

B...

K...

DETAILS – ARBEITSMODUS.



- Arbeitserfassung „nebenbei“
- Komplette Erfassung auch **ohne** Vorplanung
- Navigation
- Fokus aufs Wesentliche
 - Relevante Flächen und Meldungen
- Einfach zu Benutzen
 - Ausrichtung auf ungelernten Arbeiter
 - Automatische Erfassung (GPS Modus) oder
 - Schläge anklicken um Arbeiten zu starten/beenden (manueller Modus)

DETAILS – AUSWERTUNG ARBEITSMODUS.



- Live Tracking
- „Replay“ von erledigten Arbeiten
- Zeiten, Distanzen, Hektargeschwindigkeiten und andere KPIs für jeden Arbeitsmodus
- Berechnung Gesamt und pro Person zur besseren Bewertung von Teams

DETAILS – AUSWERTUNG ARBEITSMODUS.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ARBEITSMODUS - GPS.

29.07.2021 07:44 - 29.07.2021 11:12



ARBEIT BEENDET.

☞ 0018 - [redacted]
🕒 29.07.2021 11:13



ARBEIT BEENDET.

☞ 0018 - [redacted]
🕒 29.07.2021 11:13



ARBEIT BEENDET.

☞ 0017 - [redacted]
🕒 29.07.2021 11:13



ARBEIT BEENDET.

☞ 0017 - [redacted]
🕒 29.07.2021 11:13

  x15 x60 x600

REPORT.

29.07.2021 11:13:12

Gesamte Flächenzeit:
1h 55m 00s

DETAILS – AUSWERTUNG ARBEITSMODUS.



Gesamte Arbeitszeit:
3H 28M 29s

Gesamte Pausenzeit:
0H 00M 00s

Gesamte Zeit:
3H 28M 29s



Gesamte Flächenzeit:
1H 55M 29s

Gesamte Wendezeit:
0H 39M 15s

Gesamte Wegzeit:
0H 13M 40s

Gesamte Wende- oder Wegzeit:
0H 29M 05s



Durchschnittliche Hektargeschwindigkeit:
0.65 HA/H

Anzahl bearbeiteter Flächen:
1



Gesamte Distanz (Beta):
37611.08 M + 2524.05 M

Geschätzte Reihendurchfahrten (Beta) :
160


Anzahl der Wendungen :
81

Anzahl der Wendungen oder Wege :
23



 Sprayer 3b
 Vario 7129

DETAILS – AUFGABEN.



- Arbeitsplanung von Ressourcen und Mitarbeitern
- Fortschrittsverfolgung in Echtzeit
- Auswertbarkeit als Einheit

DETAILS – AUFGABEN.

MOOSLE 

Marius Krämer 



AUFGABENDATEN.

Nutzflächen

Aktionen

Kommentare



Name: Alles binden

Fortschritt:  6.36 ha / 11.31 ha

Status:

Start: 01.01.2021 08:47

Frist: 01.04.2021 04:47

Zulässige Aktionstypen:  Binden

Verantwortliche Personen:  Marius Krämer

Zugewiesene Personen:  Christoph Kinn  Robin Bechtel-Ostmann  Marius Krämer

Maschinen:  Bus  Belibinder 1  Bindegerät  Belibinder 2

Hilfsstoffe:  Bindedraht / Wire

DETAILS – MELDUNGEN & MAßNAHMEN.




- Schadensdokumentation
- Ortsmarkierung via GPS
 - oder für ganze Fläche
- Möglichkeit, Fotos anzuhängen

DETAILS – MELDUNGEN & MAßNAHMEN.

MOOSLE

Marius Krämer 

GESAMTKARTE. Junganlagen Kinheim Kröv flach Kröv steil Opa Premium TT



Wildschweinschaden

Anker umgefahren

Achtung Draht gerissen

Stock fehlt

Schlaglöcher

Google

Kurzbefehle 100 m Nutzungsbedingungen

DETAILS – MEHRSPRACHIGKEIT.


☰	Praca	▼
⚠	Powiadomienia	
📋	Listy kontrolne	
⚙	Pola	▼
🌱	Substancje pomocnicze	
🚜	Maszyny	▼
📄	Dokumenty	▼
📈	Raporty	▼
⚙	Ustawienia	▼

- Anwendung in **13** Sprachen verfügbar
 - Deutsch
 - Englisch
 - Spanisch
 - Französisch
 - Italienisch
 - Portugiesisch
 - Polnisch
 - Tschechisch
 - Rumänisch
 - Ungarisch
 - Russisch
 - Aserbaidshanisch
 - Georgisch
- weitere folgen



DETAILS – AUSWERTUNGEN.

Arbeitszeit pro Typ



- Dynamische Auswertungen
- Verschiedene Auswertungstypen
- Exportfunktionen

DETAILS – AUSWERTUNGEN.



AUFGABEN. Aktionen

Aufgabe

Flachlagen schneiden


Start

18.11.2020 00:00


Ende

13.04.2021 23:59:59

ARBEITSZEIT PRO AKTIONSTYP



BETRIEBSSTUNDEN PRO MASCHINE




Kategorie Name

AKTIONSTYP.	DATUM.	ZEIT.	NUTZFLÄCHE.	SCHLAG.
MITARBEITER : 09:45:59				
<ul style="list-style-type: none"> MARIUS KRÄMER : 71:45:59 ANONYMOUS USER : 17:59:59 				
MASCHINE : 136:33:59				
<ul style="list-style-type: none"> BUS : 68:16:59 				



DETAILS – HILFSSTOFFE.



- Kategorisierung
- Verbräuche & Bestandshistorie
- Einkäufe- & Schwundbuchungen
- Benutzerdefinierte Eigenschaften
- Dokumentenupload

DETAILS – MASCHINEN.



- Kategorisierung und Typisierung
- Belegungsübersicht
- Alle Maschineninfos im Blick
- Benutzerdefinierte Eigenschaften
- Dokumentenupload

folgt bald:

- Konnektivität

DETAILS – DOKUMENTATION.



- Dokumentation der gesamten Arbeit
- Spezifische Auswertungen für Pflanzenschutz- und Düngemiteleinsätze

DETAILS – DOKUMENTATION.



PFLANZENSCHUTZMITTEL.



Hilfsstoffe



   ...  

Start

31.08.2020 

Ende

31.08.2021 



Tage Hilfsstoffe Schläge/Nutzflächen Benutzer

BESTANDSVERLAUF.



NAME.	VORRÄTIGE MENGE (31.8.2020).	ZUGÄNGE.	ABGÄNGE.	VORRÄTIGE MENGE (31.8.2021).
^ PFLANZENSCHUTZMITTEL				
Natriumbicarbonat	125.00 kg	150.00 kg	249.00 kg (9.35 kg / ha)	26.00 kg
Funguran progress	30.09 kg	160.13 kg	168.62 kg (6.33 kg / ha)	21.60 kg
Netschwefel Stulln	204.62 kg	700.00 kg	704.87 kg (26.47 kg / ha)	199.75 kg
VitiSan	154.00 kg	275.00 kg	279.20 kg (10.48 kg / ha)	149.80 kg
Wetcit	33.00 l	40.00 l	28.64 l (1.08 l / ha)	44.36 l
XenTari	3.50 kg	0.00 kg	3.50 kg (0.13 kg / ha)	-0.00 kg
ProFital fluid	32.71 l	30.00 l	57.00 l (2.14 l / ha)	5.71 l
THIOVIT JET	200.46 kg	25.00 kg	225.00 kg (8.45 kg / ha)	0.46 kg
Taegro	6.20 kg	0.00 kg	4.93 kg (0.19 kg / ha)	1.27 kg
Microthiol WG	250.00 kg	0.00 kg	240.00 kg (9.01 kg / ha)	10.00 kg
FytoSave	20.00 l	75.00 l	93.00 l (3.49 l / ha)	2.00 l



DETAILS – KOSTENKALKULATION & ARBEITSZEITEN



- Kosten hinterlegen für Maschinen, Arbeitstypen, Arbeiter und Hilfsstoffe
- Kosten pro Schlag berechnen
- Leistungen vergleichen und bewerten
- Nutzer ihre Stempelzeiten und Abwesenheiten dokumentieren lassen

DETAILS – CHECKLISTEN.



- Unterstützung von Abläufen, ToDo-Listen, Sicherheitsbriefings, etc.
- Freie Konfiguration
- Anfügbar zu Aufgaben
- Fortschritt in Echtzeit

DETAILS – SCHNITTSTELLEN.




- Fokus auf Plattformgedanken
- Entwicklerschnittstellen
- IoT-Schnittstellen
- Echtzeit-Schnittstellen
- Bereits mehrere Projekte in Arbeit

DATENSCHUTZKONZEPT.

- Hohe Priorität auf DSGVO Konformität
- Interessen von Arbeiter und Betrieb durch bilaterale Struktur vereinigt
 - Administrator kann Zugriffsrechte individuell per User bestimmen
 - Einschränkungen auf bestimmten Bereichen/Funktionen der App
 - Temporäre Sperrung des Zugriffes (bspw. für Saisonkräfte)
 - Arbeiter kann seine Rechte in Anspruch nehmen
 - Mehrstufige Optionen an Tracking Intensität
 - Betriebsdaten können nicht von ausscheidendem (Rückzug von Einwilligung zur Datenverarbeitung) Mitarbeiter „beschädigt“ werden
 - Standortverläufe werden in diesem Fall bspw. anonymisiert, statt gelöscht
 - Richtigkeit der betrieblichen Kalkulationen und Analysen bleibt unberührt

DATENSCHUTZKONZEPT.



FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND VORFÜHRUNG...

MOOSLE.COM



MARIUS KRÄMER.
GRÜNDER UND BETRIEBLICHE LEITUNG.

📞 +491737564263
✉️ m.kraemer@moosle.com



CHRISTOPH KINN.
GRÜNDER UND TECHNISCHE LEITUNG.

✉️ c.kinn@moosle.com