

ECO VINO LINE

Leistungsangebote

- Füll- und Verschleißanlage für Wein und Obstsaft
 - halb- und vollautomatische Etikettiermaschinen
 - Haftetiketten
 - Thermo-Transferdrucker
 - Drucksysteme
 - innovative Gesamtlösungen
-



www.aes-solutions.eu
office@aes-solutions.eu

AES Applicator Engineering Solutions e.U.
Wolfgang-Pauli-Gasse 5, Top 1.2.51, A -1140 Wien
Tel. & Fax +43 (1) 577 27 07, Mobil +43 (0) 660 70 49 299

Eco VINO LINE

Ihre Eindrücke auf Ihren Etiketten

Für diese Anwendungen haben wir eine komplette Palette an Lösungen entwickelt, die mit den Eingliederungen des Abrollers, des Druckers und der Rückspulvorrichtung

eine Arbeitseinheit bilden.

Mit ihrer perfekten Zusammenschaltung gewährleistet diese Arbeitseinheit eine wirksame und hohe Betriebsautonomie.

Thermo - und Thermotransferdrucker NOVEXX XLP 504

XLP 504 ist der erste einer neu entwickelten Generation von Etiketten - Druckern und er überzeugt durch:


- ultimative Benutzerfreundlichkeit
- hohe Druckqualität
- reduzierte Ausfallzeiten
- einfache Wartung
- gesteigerte Produktivität

Technologie und Ausstattung des NOVEXX XLP 504

Flat Head - Druckkopf mit **300 dpi**
Druckgeschwindigkeit: 50 - 200 mm
Drucklänge: 5 - 8.000 mm (Spender 30 - 500 mm)
Durchlassbreite: 15 - 120 mm (Spender 30 - 110 mm)



optional RS - 422 / 485 mit SD Karteneinschub und USB Anschluss.
Fonts: 17 Fonts inkl. OCR - A und OCR - B, 3 skalierbare Fonts, True Type Fonts unterstützt, skalierbar in X/Y-Richtung
Folienvorrat: max 500 m Innen - und Außenbeschichtung
Materialvorrat: max. 210 mm
Außendurchmesser: 190 mm
120 mm Interner Rewinder (190 mm Spender)



Schnittstellen: RS - 232 Serial mit Ethernet
1x USB - A host, 1x USB - B device,

Novexx bietet kostenlose downloads der Druckertreiber.

Unsere Empfehlung für Etiketten-Software:  **BarTender**
BY SEAGULL SCIENTIFIC

Thermo - und Thermotransferdrucker NOVEXX XLP 504

1

AES

www.aes-solutions.eu
office@aes-solutions.eu

AES Applicator Engineering Solutions e.U.
Wolfgang-Pauli-Gasse 5, Top 1.2.51, A - 1140 Wien
Tel. & Fax +43 (1) 577 27 07, Mobil +43 (0) 660 70 49 299

FN 458202 b
ARA Lizenz: 21310
UID: ATU 71235834

Eco VINO LINE


Die externen Auf- und Abspuler UWR und RWR für den Etikettendruck

UWR und **RWR** sind Maschinen für das Bedrucken von Selbstklebeetiketten auf Spulen zum Auf- und Abrollen in beide Laufrichtungen. Geboten werden unterschiedliche Dorndurchmesser wie z.B. 76 mm für die Weiterverarbeitung auf halb- und vollautomatischen Etikettiermaschinen. Der Maximaldurchmesser der aufgespulten Etiketten die nach innen oder außen aufgerollt sind, beträgt 300 mm.



Automatische Anpassung der Rollgeschwindigkeit mit dem Drucker

Abspuler



Aufspuler



Die Etikettenbreite beträgt 130 mm

Beispiel - Muster für einen möglichen Eindruck



Wir testen für Sie Material und Folie

Weingut - Name / Winzer

Wein - Sorte / Name / Jahrgang
lokale Herkunft / Ried

Weinbau - Region

UWR und RWR- die externen Auf- und Abspuler für Etikettendrucke

2

AES

AES Applicator Engineering Solutions e.U.