



INNOVATIVE ELEKTROSTEUERUNG

"Gentle Cut" ist eine innovative, fortschrittliche, intelligente elektronische Steuerung von seitlichen hydraulischen Seitenrotationsmähwerk V BDR, BD, BDL.

Für schnelles, genaues und gleichmäßiges Mulchen um die Pflanzen wird "Gentle Cut" für den Einsatz in jungen Obstgärten, Weinbergen, Beerenplantagen (Blaubeeren) und überall dort empfohlen, wo ein geringerer Abstand zwischen den Pflanzen besteht.

Das "Gentle Cut" -System ermöglicht es dem Benutzer, den Seitenrotationsmähwerk vom Traktor über die Kabinensteuerung vollständig zu steuern. Die Kabinensteuerung ermöglicht dem Benutzer die folgenden vier Funktionen: Einstellung in die Transportposition, automatischer Betrieb des Mähers, Rückzug des Mähers auf Befehl des Bedieners und Extrem Seitliche Position (ohne Berücksichtigung des Sensors).

Model				(4)			Ag III	1
	Working	Total	Mulching	Oil	Tank		Weight	Ø
	Width	Width	Reach Out	Type	Volume (L)	Blade	(kg)	(cm)
BDR 60 Gentle Cut	54	58	43	HD 46	52	2	232	2
BD 60 Gentle Cut	54	58	43	1	1	2	83	2

Vorteile der Steuerung mit dem "Gentle Cut":

- einstellbare Sensorhöhe
- sanfte Umkreisung der Pflanze
- gleichmäßiger Lauf von BD
- leicht zu bedienen
- zusätzliche Einstellungen je nach Pflanzenempfindlichkeit
- schnellere Reaktionsfähigkeit der entsprechenden Bewegung
- zusätzliche Einstellungen an der Kabinensteuerung



Tel.: +386 (0)**7 49 59 233**Fax: +386 (0)**7 49 59 151**

ino@inobrezice.si

INO Brežice d.o.o., Krška vas 34/b, SI-8262 Krška vas



