





update

Die Kundenzeitschrift der A.Rauch GmbH





Unser Prüfservice für Ihre Zufriedenheit!



Durch rechtzeitigen Vorsorge- und Instandhaltungsmaßnahmen lassen sich technische Schwierigkeiten vermeiden und somit wirtschaftliche Verluste / Standzeiten durch den Ausfall von Wägetechnik minimieren. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Service.

Gesetzliche Eichpflicht für Waagen

§ 7. Messgeräte, deren Richtigkeit durch ein rechtlich geschütztes Interesse gefordert wird, sind nach Maßgabe der Bestimmungen laut MEG eichpflichtig.

Wer ein eichpflichtiges Messgerät verwendet oder bereit hält, ist dafür verantwortlich, dass das Messgerät geeicht ist.

Eich - Kalibrierservice - Reparaturen

Für Waagen jeglicher Art ab 0,01µg bis 100t

- Nacheichung (bvfs Eichstelle i.d.Steiermark)
- ÖKD-Kalibrierung nach EN17025
- ISO Werk-Kalibrierungen

Kontakt: bvfs Eich-Kalibrierstelle i.d.Steiermark
Rauch Waagen, 8041 Graz, technik@rauch.co.at
0316 81 68 21 20



Online Anmeldung

Fahrzeugwaagen & Systeme




Fernanzeigen



APP



Touch PC



EDV Systeme



Auswertegeräte



SB Terminal





RAUCH CL Vollbeton Fahrzeugwaage mit Fertigteilfundament

Dieses Modell erfreut sich einer großen Beliebtheit bei Unternehmen, die in den Bereichen Bioenergie-Entsorgung und Recycling, Landwirtschaft sowie Kies-, Sand- und Industrie tätig sind. Die Notwendigkeit von Streifenfundamenten entfällt hierbei vollständig, da die vorgefertigten Wiegebrücken und das passgenaue Fundament einfach auf eine Schicht aus Kies platziert werden können. Dadurch werden bauseitige Kosten erheblich reduziert. Des Weiteren ermöglichen diese Fertigteilfundamente auch ein nachträgliches versetzen der Waage.

Standard Ausführung : Bodeneben 12m/30/50t, 18m/50/60t, 20m/50/60t



RAUCH STBW Fahrzeugwaagen Wiegebrücken Stahlbeton

Diese leicht versetzbaren Fahrzeugwaagenbrücken werden in hochwertiger Stahlbetonbauweise geliefert. Durch ihre spezielle Konstruktion bieten sie zahlreiche Vorteile hinsichtlich Platzierung, Auf- und Abbau, Reinigung, Wartung und bauseitigen Arbeiten. Dank einer Bauteillast von ca. 9 t können sie auf jedem Boden mit einem Druck von 200 KN/m² problemlos aufgebaut werden. Unterschiedliche Bauarten wie Ortsbetonfundament, Streifenfundament oder Fertigteile ermöglichen flexible Aufbaumöglichkeiten.


Standard Ausführungen: Überflur oder Bodeneben: 6m/30t, 12m/30/50t, 18m/50/60t




RAUCH RMI Flexi Stahl Fahrspur Fahrzeugwaage - Baustellenwaage

Unsere flexiblen Stahl-Fahrzeugwaagen sind äußerst vielseitig einsetzbar, dank ihres modularen Aufbaus. Die robuste Stahlkonstruktion sowie Auf-/Abfahrtrampen bieten zahlreiche Vorteile in Bezug auf Platzierung, Reinigung, Wartung und bauseitigen Arbeiten. Der Auf- und Abbau gestaltet sich äußerst einfach und erfordert nur einen geringen Arbeitsaufwand. Mit einer Bauteillast von etwa 1,5 Tonnen können unsere Waagen nahezu auf jedem Boden mit einem Druck von 200 KN/m² platziert werden. Sie bieten somit eine optimale Lösung für kurzzeitige Baustellen im Industrie- oder Landwirtschaftsbereich.

Standard Ausführung: Überflur 6m/30t, 12m/30/50t, 18m/50/60t





RAUCH geeichte Durchfahrwaagen sind in der Logistik und im Versandbereich vielseitig einsetzbar. Serienmäßig werden sie platzsparend mit einer Rampe geliefert. Eine zweite optionale Rampe ermöglicht das Durchfahren mit dem Wägegut. Besonders zur Gewichtsermittlung von kleinen fahrbaren Containern. Die Auswertung kann durch unterschiedlichste Wiegeanzeigen-Konfigurationen erfolgen - vom einfachen Basic Produkt bis zur PC Anzeige. Verfügbare Abmessungen: 800x800 mm bis 1500x1500 mm. Verfügbare Wiegebereiche: 300 kg bis 1500 kg (Optional 3000 kg)



RAUCH geeichte Wiegebalken-Waagen stellen ein flexibles Wiegekomponentensystem für stationäre und mobile Anwendungen dar. Das System besteht aus einer Anzeige und zwei hochwertigen Wiegebalken mit integrierten Wägezellen, die mit 5 m Kabel miteinander verbunden sind. Wiegebalken-Waagen können als Wiegeelemente z.B. für Rollbahnen, Wägestationen Verwendung finden. Aufgrund des geringen Eigengewichts eine ideale mobile Lösung für einfaches, schnelles Wiegen von sperrigem Wägegut wie z.B. Großkisten. Verfügbare Abmessungen: 100 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm. Verfügbare Wiegebereiche: 600 kg, 1500 kg, 3000 kg, 6000 kg



RAUCH robuste Standard Bodenwaage in Eichfähiger Industrierausführung.
Unterschiedliche Ausführungen
ab 800x800 mm bis 2000x2000 mm.
Sonderbauten sowie Ausführungen in Edelstahl auf Anfrage erhältlich. Anzeigegeräte mit Standard- oder Multifunktionen erhältlich.
Verfügbare Wiegebereiche: 500 kg, 1500 kg, 3000 kg, 6000 kg



Palettenwaage für Nicht eichpflichtige Wiegunen

RAUCH Palettenwaage: Nicht eichfähig für interne Wiegunen! Einfache Handhabung, leichter Transport und einfache Aufstellung, Netzbetrieb. Gut lesbare Ziffern mit Brutto-, Tara- und Netto-Gewichtsfunktion. Wiegebereich: 1500 kg/3000 kg, 0,5/1,0 kg Teilung, Maße: 1260x800x85 mm

ab € 1290,-
zzgl. Erstleistung +20% MWSt



Handhubwagen mit Waage für interne Wiegunen


RAUCH RHLS2500 Gabelhubwaage der Spitzenklasse für nicht eichpflichtige interne Wiegunen mit angenehm leichten und leisem Lauf in robuster Bauweise. Gut lesbare 40 mm Ziffern mit Beleuchtung, Anzeige in Stahlrahmen verbaut und geschützt. Langzeit Akkulaufzeit, Brutto-, Tara-, Nettowiegung, Stückzählen. Optional mit Drucker erhältlich. Wiegebereich: 2500 kg, Teilung 0,5 kg



Eichfähiger Handhubwagen mit Waage

RAUCH TPWL-M geeichte Gabelhubwaage der Spitzenklasse für eichpflichtige Wiegunen mit angenehm leichten und leisem Lauf in robuster Bauweise. Gut lesbare Anzeigegeräte mit 25 mm Ziffernhöhe, Akkubetrieb. Optional: Drucker, WLAN. Wiegebereich: 2000 kg, 0,5 kg Teilung

DINI ARGO
Scales - Weighing systems



Silo-Behälterwaagen-Module

RAUCH hochwertige Silo-Behälterwaagen-Module mit Wägezellen bis 30t pro Wägezelle erhältlich. Abhängig von der Anwendung sowie dem speziellen Bedarf sind unterschiedliche Wiegeanzeigen erhältlich.



Lastplatten Waagen

RAUCH Lastplatten - Waagen sind in unterschiedlichen Wägeanwendungen eine passende Lösung sein. Durch Individuelle Softwaremöglichkeiten können Achsverwiegunen aber auch Behälterverwiegunen erfolgen. Erhältlich sind kabellose und Modelle mit Kabelanschluß bis 20 t pro Platte.



Stückzählwaagen und Systeme

RAUCH präzise Stückzählwaagen und Zählsysteme mit oder ohne Drucker. Wiegebereich ab 0,01 g bis 3000 kg erhältlich. Ausführungen als Kompakt- oder Systemwaage mit Möglichkeit zum Anschluß mehrerer Wiegeplatten sowie Referenzwaagen. Eich- und kalibrierfähige Modelle stehen zu Wahl.



- Etikettieren mit EAN Strichcode, Datum, Haltbarkeit usw.
- Preisauszeichnen & Vorverpacken lt. gesetzlicher Verpackungsverordnung
- **SB-Verkaufen (Lösungen für SB Ab Hof-Verkauf)**
- Registrieren, kassieren & bonieren

Unsere Handelswaagen mit multifunktionaler PC-Technologie sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Bedienung sowie effektives Datenmanagement. Mittels individueller Anpassungen bieten wir umfangreiche Funktionsmöglichkeiten, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Unsere Waagen erfreuen sich großer Beliebtheit im Vorverpackungs- und gesetzlichen Preisauszeichnungsbereich. Auch für den Selbstbedienungs- und Hofverkauf bieten wir maßgeschneiderte Lösungen.



ab **€ 239,-**



Eichfähige Preisrechenwaage
RAUCH REL. S. netzunabhängige
eichfähige Preisrechenwaage mit Akku/
Netzbetrieb. 12 Schnellpreistasten und
einfache Preisspeicherung. Beidseitige
Anzeige.

Wiegebereiche:
3/6kg, 1/2g,
6/15kg, 2g/5g
15/30kg, 5g/10g



RAUCH REL.SP. eichfähige Kontrollwaage,
mit Edelstahl-Wiegefäche, beleuchtetes
Kundendisplay, Netz-/Akubetrieb.
Brutto-, Tara- sowie Zählfunktion. Eignet
sich zum Portionieren, flf., Prüfen und für
den Verkauf.

Wiegebereiche:
3/6kg, 1g/2g
6/15kg, 2g/5g
15/30kg, 5g/10g



RAUCH FW 500 Wasserdichte
Kontroll-Portionierwaage, schnelle
Anzeige mit 15mm hohen LCD-Ziffern.
Daueranzeige oder Abschaltung
wählbar. Batterie-/Netzbetrieb
möglich. Netzgerät optional

Wiegebereiche:
3/6kg, 1g/2g
6/15kg, 2g/5g
15/30kg, 5g/10g



RAUCH CT 100 Belegbondruckende
Preisrechenwaage (Keine Fiskalwaage)
LCD Anzeige beidseitig mit
Beleuchtung. 8 Verkäufertasten, 3000
PLU-Speicher, 99 Warengruppen, 30
Schnellspeichertasten für Produkte
mit Namen. EAN-Code.

Wiegebereich:
6/15kg, 2/5g
15/30kg, 5/10g.
Optional: Akkubetrieb, Stativ.

ab **€ 399,-**

zzgl. Erstleistung +20% MWSt



RAUCH Plattformwaage Wiegefäche
400x500mm Wiegebereiche:
60/150/300kg, 20/50/100g



RAUCH Viehwaagen (Auch Sonderbau)
Unterschiedliche Größen und
Wiegebereiche. In eichfähiger
Ausführung sowie als Kontrollwaage ohne
Eichfähigkeit erhältlich.

Wiegebereiche:
300kg/100g
600kg/200g
1500kg/500g

ab **€ 189,-**

zzgl. 20% MWSt



RAUCH PWS hochwertige Universal-
Waage, schnelle Anzeige mit 15 mm
hohen LCD-Ziffern, Daueranzeige oder
Abschaltung wählbar, rostfreie
Wiegefäche (330x310 mm). Als
Paket-, Tisch- und Kontrollwaage
beliebt.

Wiegebereiche:
• 30 kg/10 g,
• 60 kg/20 g,
• 150 kg/50 g



RAUCH Wandwaage in Wasserdichter
Edelstahlauführung, klappbare
Wiegefäche. Mit oder ohne Galgen
erhältlich.
Wiegebereich : 150kg / 50g



Professionelle Eichfähige - Laborwaagen - Medizinische Waagen Med.Klasse III

Feuchtebestimmer - Waage

RAUCH MA. X Feuchtebestimmer mit Halogenheizelement sind moderne Geräte welche dEin schnelles eErproben von Feuchtigkeitsgehalt auf Basis Gewichtsverlust in Produkten ermöglicht. Es kökann der Gehalt der Trockenmasse sowie weitere Parameter erfasst werden.

Wiegebereich: 50 g / 0,1 g



ab

€ 1190,-

zzgl. Ersteilung +20% MWSt



RAUCH PS-X.0.01 moderne eichfähige Präzisionswaagen mit informativer Touchscreen Oberfläche. Einfach zu bedienen mit enormem Funktionsumfang. Umfangreiche Schnittstellen: USB, Ethernet, RS232, PS2
Wiegebereiche von 2500 g bis 6000 g
Wiegefläche: 195x195 mm
Modelle 0,01 g 128 mm DM
Teilung: d=0,01 g, e=0,1 g je nach Modell.



RAUCH AS-X 220 moderne eichfähige Analysenwaagen mit informativer Touchscreen Oberfläche. Einfach zu bedienen mit enormem Funktionsumfang. Umfangreiche Schnittstellen: USB, Ethernet, RS232, PS2
Wiegebereich: 220g Teilung: 0,001g



RAUCH PS-X.0.001 moderne eichfähige Präzisionswaagen mit informativer Touchscreen Oberfläche. Einfach zu bedienen mit enormem Funktionsumfang. Umfangreiche Schnittstellen: USB, Ethernet, RS232, PS2
Wiegebereiche bis 1000 g
Teilung: d=0,001g, e=0,01g
Wiegefläche: 128mm DM



RAUCH PM-C320 moderne eichfähige Hochlast-Präzisionswaagen mit informativer Touchscreen Oberfläche. Einfach zu bedienen mit enormem Funktionsumfang. Umfangreiche Schnittstellen: USB, Ethernet, RS232, PS2
Wiegebereiche: 10 000 - 50 000 g
Teilung: d=0,01/0,1 g, e=0,1/1 g
Wiegefläche: 200x185mm



ab

€ 340,-

zzgl. Ersteilung +20% MWSt



RAUCH RM-550 eichfähige Personenwaage nach MED. KL. III geprüft und zugelassen. Anzeige im Gerät integriert, gut lesbare Ziffern, Batterie-/Akkubetrieb. Optional: Netzgerät, WIFI, Bluetooth.
Wiegebereich: 1 60 kg/200/500 g
Abmessungen: 355x348x60 mm



RAUCH RM-225 eichfähige Stuhlwaage nach MED. KL. III geprüft und zugelassen. Gut lesbare Ziffern. Netz-/Akkubetrieb, leichter Transport durch 2 Räder mit Feststellvorrichtung.
Wiegebereich: 250 kg/100 g
Abmessungen: 400x380 mm



RAUCH RMS-400 eichfähige Säuglingswaage mit zwei Wiegebereichen. Hold-Funktion für Stabilisierung bei unruhigen Babys. Schale aus Kunststoff
Wiegebereich: 20 kg/5/10 g



Professionelle düsenlose Zerstäubungstechnik, mobil oder stationär.

ZVN Zerstäuber eignen sich zum kühlen-befeuchten, Staub unterdrücken und desinfizieren.

Beliebte Anwendungen in Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie und Handel.

- Pilzzucht, Reiferäume, Faßlager, Gärraum, Bäckerei
- Glashäuser, Apfellager, Aufzucht, Sätzlinge, Kulturen
- Tropenhaus, Tierhaltung, Zoo
- Stallungen für Pferde, Geflügel, Schweine, Kühe
- Lager, Produktion, Prozesse, Anti Statik
- Lack, Leder, Holz, Textil, Papier, Druck
- Entsorgung, Müll, Recycling, Shredder uvm.

ab **€ 1290,-**
zzgl. 20% MWSt



RAUCH ZVN 1.-2. Serie (ohne Lüfter) Düsenlose Zerstäubungseinheit zum Aufbau oder zur Nachrüstung an bestehende Lüftungsgeräte-Ventilatoren geeignet. Wasserdurchfluss bis 30l/h, Tröpfchengröße ab 10 µ. Steuerung Optional



RAUCH ZVN 3.-4. Serie Zerstäubungseinheit mit Ventilator, Wasserdurchfluss bis 30l/h, Lüfterleistung bis 1800 m³, Tröpfchengröße ab 10µ, Wurfweite bis ca. 10 m. Steuerung optional.



RAUCH ZVN - X / FSerie Düsenlose Zerstäubungseinheit mit XXL-Ventilator. Wasserdurchfluss bis 30l/h, Lüfterleistung 6500 bis 14 500 m³, Tröpfchengröße ab 10µ, Wurfweite bis ca. 38 m. Steuerung optional.



RAUCH ZVN P5 Kompaktes düsenloses Mikro-Zerstäubungsggerät mit Ventilator, Wasserdurchfluss bis 5l/h, Lüfterleistung bis 1800 m³, Tröpfchengröße 5-10µ, Wurfweite bis ca. 2 m. Steuerung optional.



RAUCH ZVN - X Mobil Serie Mobiler XXL-Zerstäuber, Wasserdurchfluss bis 30l/h, Lüfterleistung 9000 m³, Tröpfchengröße ab 10µ. Steuerung optional.



RAUCH ZVN - MO Serie Mobiler Zerstäuber, Wasserdurchfluss bis 30l/h, Lüfterleistung 1800 m³, Tröpfchengröße ab 10µ, Wurfweite bis ca. 12 m. Steuerung optional.



RAUCH ZVN - SM Serie Zerstäuber in moderner Ausführung. Wasserdurchfluss bis 30l/h, Lüfterleistung 800 m³, Tröpfchengröße ab 10µ, Wurfweite bis ca. 10 m. Steuerung optional.



RAUCH ZVN P7 Kompaktes düsenloses Mikro-Zerstäubungsggerät mit Ventilator, Wasserdurchfluss bis 7l/h, Lüfterleistung bis 1800 m³, Tröpfchengröße 5-10µ, Wurfweite bis ca. 2 m. Steuerung optional.



RAUCH MD 20 Serie

Düsen-Sprühnebe- Set mit Mitteldruckpumpe (ca. 40 Bar) für max. 8 Düsen. Festwasseranschluß inkl. Intervallsteuerung, Wasserdurchfluß bis 1,2l/h, Tröpfchengröße ab 10µ. Eignet sich für unterschiedliche Kleinstanwendungen im Bereich Kühlen, Befeuchten & Desinfektion.



RAUCH UB Serie

Ultraschall-Mikro-Zerstäuber, Wasserdurchfluß von 0,5 bis 6l/h, Festwasseranschluß mit Entleerungsfunktion. Tröpfchengröße 5µ. Eignet sich besonders für Frischetheken, Vitrinen, Kühlregale, Obst, Gemüse, Käse, Fisch & Fleisch. Steuerung optional.



Modell ZVN - Mini Serie


Düsenloser Mikro-Zerstäuber mit Lüfter. Wasserdurchfluß bis 1,2l/h, (ca. 50 m³) Festwasseranschluß mit Entleerungsfunktion, Tröpfchengröße ab 5µ. Beliebt in Reiferäumen, Weinkellern, für Sätzlinge, Zucht, Pilze, Pflanzen uvm. Steuerung optional.



RAUCH Modell UL300

Ultraschall-Mikro-Zerstäuber mit eingebauter Feuchtesteuerung und Lüfter. Leistung 1,7l/h (ca. 70 m³). Festwasseranschluß, Tröpfchengröße 5µ Umgebungsbedingungen: max. 55% rltf. 10 C°.


Befeuchtungssysteme von A-Z





**Kühlung für öffentliche Plätze,
Straßen, Terrassen, Gärten uvm.**



Nachhaltig! Wassereinsparung durch Mikrozerstäubung



Eine RAUCH Hochdrucktechnik ist die Basis zum Betrieb von MIKRO-HD-Düsen-Nebelsäulen-Ventilatoren, die Mikro Sprühnebel erzeugen. Kombinationen aus unterschiedlichen Zerstäubungseinheiten sind flexibel möglich. Die Anzahl der Düsen ist abhängig von der Pumpentechnik und wird Kundenspezifisch konfiguriert. Die Verwendung von Wasserdruckdüsen ab 3 Bar Druck ist möglich um einen feuchten Kühl - Sprühnebel zu erzeugen.



Outdoor Luftkühlung von A-Z




RAUCH Mobile Befeuchtungskühler kühlen mittels Wasserverdunstung und Ventilation ohne großen Energieaufwand. Sie sind nachhaltige Kühlsysteme und eignen sich für viele Outdoor-Kühlanforderungen in Handel, Gewerbe, Industrie & Agrar wie z.B. Großflächen, Hallen, Zelte, Arbeitsplätze, Wartebereiche uvm.




Befeuchtungskühler Roof Stationär

- Moderne energiesparende Kühlung durch Verdunstungskälte
- Angenehmer Luftstrom sorgt für gleichmäßige Verteilung
- Steigert die Luftfeuchtigkeit und reinigt die Luft von Kleinspartikeln
- Nachrüstbar
- Geringe laufende Kosten

Mobile Gräte für Freibereiche, Terrassen, Wartbereiche, Gastro, Arbeitsplatz uvm.
Stationäre Einbaugeräte: Halle, Stallung, Zelte, Lebensraum uvm.



preiswert & nachrüstbar



Befeuchtungskühlung für Großflächen

RAUCH ZVN ROOF Befeuchtungskühler für Großflächen
Diese modernen Befeuchtungskühler kühlen mittels Wasserverdunstung und Ventilation nachhaltig und ohne großen Energieaufwand auch Großflächen und sind nachhaltig und nachrüstbar.

Die Installation erfolgt am Dach oder an den Außenwänden. Benötigt werden lediglich ein Festwasseranschluss und 230V-Stromversorgung.
Die Steuerung kann potentialfrei oder über bestehende Lösungen erfolgen. Selbstverständlich bieten wir auch passende Steuerungen.

- Kühle Luft durch Wasserverdunstung
- Verdunstung findet im Gerät statt
- Geringe Geräuscentwicklung
- Sanfter Luftstrom
- Steigert die Luftfeuchtigkeit und reinigt die Luft
- Nachhaltiges Kühlsystem





Lebensmittelmaschinen A-Z



Hydraulische Wurstfüller Serie RVL komplett aus Edelstahl

In 3 Größen erhältlich. Mit separatem Öltank und Druckmesser. Geschwindigkeit und Druck regulierbar. Poliertes Edelstahlgehäuse, Edelstahldeckel und -Kolben.




Profi Fleischwölfe RDC 400V mit Unger Vorschneider komplett Edelstahl

Kraftpaket! Gewerbe-Fleischwölfe in 3 Größen (70/82/98) erhältlich. Schneidsatz mit Vorschnieder. Geräte für gehobene Ansprüche in Fleischerei, Direktvermarktung, Gastronomie uvm.



Gemüseschneider CHEF Serie Edelstahlausführung Profi-Gerät für Direktvermarkter, Gastronomie und Großküchen. Durch umfangreiche Schneidscheiben kann die Maschine schneiden, reiben, würfeln, Stäbchen und Fransen zu erzeugen.



Knetmaschinen Serie RMS-CR 400V Profi Tisch/Stand Knetmaschinen Mit Kippvorrichtung, perfekt für Mehl, Teig, Fleisch und jegliche Gemischvarianten. Geräte ab 10 l bis 80 l Behältergröße erhältlich.



Profi Kutter komplett aus Edelstahl

Kraftpaket! Schneidsatz mit 3/6 Messer. Gerät für gehobene Ansprüche in Fleischerei, Direktvermarktung, Gastronomie uvm.



Bandsäge - MODELL BG 200 Bandlänge 1600mm Edelstahlausführung mit Feuchtigkeitsschutz Geräte für gehobene Ansprüche in Fleischerei, Direktvermarktung, Gastronomie uvm.



Kammer Vakuumgerät Basic RVAC-400-F Fahrbares Standgerät (2 Schweißbalken) Kammervakuumgerät mit 400 mm Schweißlänge, effizientes Vakuumieren durch zwei Schweißbalken. Geeignet für Direktvermarktung, Fleischerei, Gastronomie uvm.



Kammer Vakuumgerät Basic RVAC-400-T Tischgerät (2 Schweißbalken) Kammervakuumgerät mit 400 mm Schweißlänge (Tischgerät). 10 bar Leistung. Geeignet für Direktvermarktung, Fleischerei, Gastronomie uvm.



Ablege Aufschnittmaschine 308i Vollautomatik

Vorschneide-Aufschnittmaschine für individuell wählbare Ablegebilder. Auf Knopfdruck schneiden mit Schnittgutwagenantrieb und automatischem Ablegesystem auf Tablett, Messerdurchmesser 300 mm. Für Snackbetrieb, Kantinen, Großküchen, Hotels uvm.



Ablege Aufschnittmaschine 308s Halbautomatik Der halbautomatische Präzisionsableger für Metzgerei, Feinkost, Supermarkt. Für individuell vorwählbare, automatisch präzise abgelegte Aufschnitte, appetitlich und servierfertig. Auch für großes Schneidgut geeignet.



Aufschnittmaschine Serie M 3020

300 mm Messer Schwerkraftschneider Hochleistungsantrieb Die Profi-Lösung im gewerblichen Bereich. Egal ob Bäcker, Heuriger, Metzger, Fleischer, Gastronom, Caterer, Lebensmittelhändler, Großküchen- oder Kantinenbetreiber - hier sind Sie richtig!



Brotschneidemaschine Serie RTP 250

mit gezahntem Messer für gewerbliche Anwender Kompakte Profi-Brotschneidemaschine mit gezahntem Spezialmesser. Optimal für Buschenschank, Heurige, Catering, Gastronomie, Feinkost uvm.



BERKEL

Schwungradmaschine Berkel B116

Der Klassiker von Berkel und ein per Handarbeit gefertigtes Modell. Die Aufschnittmaschine ist ideal zum Hauchdünnen verarbeiten von Spezialitäten wie Schinken, Hartwurst uvm. Blickfang und Wertanlage für Liebhaber!



BERKEL

Schwungradmaschine Berkel B3

Die Berkel B3 ist ein sehr beliebtes per Handarbeit gefertigtes Modell in kompakter Bauform. Sie ist ideal zum Hauchdünnen Verarbeiten von Spezialitäten wie Schinken, Hartwurst uvm. Blickfang für Liebhaber!

ab

€ 3990,-

zzgl. 20% MwSt



Schwungradmaschine RAUCH LUX

In 300/350 mm Messergröße erhältlich. Unsere Eigenmarke besticht in Qualität und Präzision und wird per Handarbeit gefertigt. Sie ist eine ideale Alternative und eignet sich zum Hauchdünnen Verarbeiten von Spezialitäten wie Schinken, Hartwurst uvm. Blickfang für Liebhaber!



Stellfüße in Ausführung Berkel sowie für unsere Eigenmarke VL in Rot & Schwarz für Größe 250/300/350 erhältlich.

Optional mit Verzierung




Aufschnittmaschine Serie EVO

EVO Profi Riemenantrieb (Lackiert). In Messergröße 220/250/275/300 mm verfügbar. Platzsparend schneiden Sie Schinken & Co mit dieser Designer-Aufschnittmaschine wie Feinkostprofis. Für gehobenen Haushalt, Gastronomie.



Aufschnittmaschine Serie TOP-G

TOP Basic Getriebeantrieb (Aluminium). In Messergröße 220/250/275/300 mm verfügbar. Platzsparend schneiden Sie Schinken & Co wie Feinkostprofis. Für Gastronomie, Imbiss, Vermarktung uvm.



Aufschnittmaschine Serie 834

Nostalgische Hochleistungsausführung mit einzigartigem Design und Qualität. Eine der beliebtesten Aufschnittmaschinen seit Jahrzehnten. Geeignet für Heurige, Buschenschank, professionelle Gastronomie, Großküche uvm. wieder erhältlich!

Unser Service für Ihre Zufriedenheit!



LAVA Premium Vakuumgeräte ab € 269,-

zzgl. 20% MwSt

LAVA Vakuumgeräte zeichnen sich durch eine robuste europäische Bauweise sowie ihre besonders einfache Handhabung und Langlebigkeit aus. Serienmäßig mit zwei Schweißnähten und Verschlusshilfe.



V400 PREMIUM Geerbe Vakuumgerät (3 fach-Schweißnaht, LTP+LCS) V400 mit 3fach Schweißnaht, Edelstahl-Gehäuse und 46 cm Schweißbandlänge sowie Vollautomatik. Dank 3 Schweißnähten ideal bei etwas erhöhtem Flüssigkeitsanteil. Mit Manometeranzeige, einstell-barer Schweißzeit und integriertem Flüssigkeitsabscheider



V350 PREMIUM Gewerbe Vakuumgerät (3 fach-Schweißnaht, LTP+LCS) V350 mit 3fach Schweißnaht, Edelstahl-Gehäuse und 36 cm Schweißbandlänge sowie Vollautomatik. Dank 3 Schweißnähten ideal bei etwas erhöhtem Flüssigkeitsanteil. Mit Manometeranzeige, einstell-barer Schweißzeit und integriertem Flüssigkeitsabscheider



V300P PREMIUM Vakuumgerät (2 fach-Schweißnaht, LTP+LCS) PREMIUM-SERIE Das Profi - Vakuumiergerät V.300 Premium mit einer Schweißbandlänge von 340 mm zeichnet sich vor allem durch die Doppelschweißnaht sowie die neuen serienmäßigen Systeme LCS und LTP aus.



V200P PREMIUM Vakuumgerät (2 fach-Schweißnaht, LTP+LCS) Das Profi - Vakuumiergerät V.200 Premium mit einer Schweißbandlänge von 340 mm zeichnet sich vor allem durch die Doppelschweißnaht sowie die neuen serienmäßigen Systeme LCS und LTP aus. Der Unterdruckaufbau wird beim V.200 Premium über eine LED-Anzeige ersichtlich.